

# Bonsai Schefflera Umbrella

## Généralités

**Famille** : Araliaceae

**Genre** : Schefflera

**Espèce** : Schefflera actinophylla

**Nom commun** : Schefflera

## AVERTISSEMENT :

**Les indications fournies sur cette fiche le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications ultérieures liées à l'évolution des connaissances. Vous devez "adapter" nos conseils en tenant compte de votre localisation géographique et de votre expérience.**

**Politique de vente : Vente Finale / Aucun Remboursement / Ni Échange.**

---

## Observations générales

Espèce originaire d'Australie, de Nouvelle-Guinée, de Java et des îles du Pacifique. Dans ces régions elle peut atteindre une trentaine de mètres. Le haut de la cime est étalé et caractéristique.

Feuilles palmées composées à 5-7 segments ovales ; les inflorescences terminales à pétales rouge foncé sont réunis en grappes, les fruits sont rouges.

Chisae est la variété la plus utilisée comme bonsaï. Le Schefflera est un bonsaï d'intérieur facile qui pardonne beaucoup d'erreurs aux débutants.

---

## Culture

### Paramètres généraux

**Difficulté** : facile

**Vitesse de croissance** : moyenne.

**Exposition** : mi-ombre à très lumineuse.

**Plage de température** : optimum environ 22-25°

---

### Soins

La température idéale se situe autour de 22 -25° et ne doit jamais descendre au-dessous de 15, peut être à l'extérieur printemps et été à l'ombre.

Ce bonsaï tolère des conditions moyennes de luminosité, mais une bonne exposition est toutefois bénéfique, pour obtenir des feuilles plus petites.

**Arrosage** : Il demande assez peu d'eau. Ne l'arrosez pas trop souvent. S'il est trop arrosé, il fait de grandes feuilles.

**Rempotage - substrat** : Tous le(s) 1 @ 2 ans, au printemps, avec 25% de terre végétale, 25% de terreau, 25% de terre de bruyère et 25% de sable ou perlite.

#### **Fertilisation :**

Nous suggérons que les engrais soient utilisés **1/2 dose, voir 1/3 de la dose.**

Printemps, été et automne **2 fois mois type 20-20-20,**

Hiver **1 fois mois type 20-20-20**

**Taille** : Le schefflera répond bien à la taille (même sévère). Il bourgeonne en arrière assez facilement et de nouveaux rameaux apparaissent normalement dans les deux semaines suivant la taille.

Raccourcissez le tronc aux premières feuilles au moment du repotage. Supprimez les plus grandes feuilles durant la période végétative.

Sur un arbre sain, on pourra pratiquer une défoliation totale vers la fin du printemps pour réduire la taille des feuilles.

**Ligature** : Les ligatures pour orienter les troncs ne sont habituellement pas nécessaires, mais sont possibles durant l'été.